

uzupełnienie szczeliny masą asfaltową

15
22
1
4
10
3
8
15
36
30

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor-grafit/
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
podbudowa z betonu C 5/6, gr. 15 cm
warstwa odcinająca z piasku 0/2, gr. 10 cm

krawężnik betonowy obniżony 15x22 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
betonowa z betonu C12/15 w ilości 0,06 m3/mb

[illegible]

| | |
|---|--|
| nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor-grafit/ | opornik betonowy 8x25 cm |
| podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm |
| podbudowa z betonu C 5/6, gr. 15 cm | ława betonowa z betonu C12/15 w ilości 0,04 m³/m |
| warstwa odcinająca z piasku 0/2, gr. 10 cm | |

| | |
|--|---------------------------------|
| nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm /szara/ | obrzeże betonowe 6x20 cm |
| podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm | ława żwirowa w ilości 0,02 m3/m |
| podbudowa z betonu C 5/6, gr. 7 cm | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| INWESTOR POWIAT CHODZIESKI 64-800 Chodzież, ul. Wiosny Ludów 1 | | PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC NADZORY BUDOWLANE ZDZISŁAW FUTRO 62-100 Wągrowiec, Osiedle Niepodległości 4/2 Tel. 600 934 292 Regon 570238846 NIP: 766-108-67-00 | |
| Nazwa i adres objektu | REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1542P W MARGONINIE | | Nr rys.: <div style="font-size: 24pt; text-align: center;">3</div> |
| Przedmiot: | Szczegóły konstrukcyjne | | Skala: 1: 10 |
| Projektant: | Futro Zdzisław Wągrowiec, Osiedle Niepodległości 4/2 Upr. 8345-558/82 par. 13 p.1 | | Data: <div style="text-align: right;">03.2022 r.</div> |